

systemtronic

ficha técnica FOORK




Descripción general:

Conjunto de mesas diseñadas para ser combinadas entre sí permitiendo múltiples disposiciones en planta para oficinas donde la versatilidad es imprescindible. Tableros de DM melaminico, patas de acero y pies de aluminio.

Diseñador: Víctor Carrasco.







Descripción Técnica:

Tablero: sobre de DM de 22 mm recubierto de melamina soft, terminado en los 4 lados con ABS de 2mm y cantos radiales de 35mm de diámetro. Los tableros de 1200mm de longitud y superiores están reforzados con perfiles de acero con sección en forma de U. Disponible en los siguientes tamaños.


- 1500x750
- 1200x600
- 750x750
- 600x600




600x600mm.



1200x600mm con 2 perfiles de refuerzo.



750x750mm.




1500x750mm con 4 perfiles de refuerzo.

Patas: Tubo de acero redondo de 35mm de diámetro, pintado con pintura de poliéster, que forma junto al tablero una continuación homogénea del canto, el ala de acero acoplada al tubo se atornilla al tablero y, en el caso de llevar, a los perfiles de refuerzo de los tableros.



Pies: Función de regulación en altura de la mesa, es un macizo de aluminio de 30mm de diámetro acabado natural o pintado con pintura de poliéster, incluye tapones de PTFE para proteger la mesa y el suelo.














Ruedas: Ruedas industriales de 60mm de diámetro con freno, cada una soporta un peso máximo de 50 kg. Estructura de acero estampado acabado zincado y goma de alta resistencia e inyectada sobre un núcleo de poliamida acabado gris.



Acabados:

Tablero

	
blanco soft	negro soft

Patas				Pies				
								
blanco brillo RAL 9010	negro satinado RAL 9011	beige gris brillo RAL 1019	mostaza brillo RAL 1012	blanco brillo RAL 9010	negro satinado RAL 9011	beige gris brillo RAL 1019	mostaza brillo RAL 1012	aluminio

*Pintura de poliester

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

